

Lymphatic_Filariasis – Data Dictionary

English

CONTINENT: Continent name (Africa, Asia)

REGION: African/Asia sub-region

WHO_REGION: WHO AFRO region (AFRO/EMRO)

ADMIN0: Country name

ADMIN0ID: Country ID

ADMIN0_FIP: Country FIP Code

ADMIN0ISO2: Country ISO2 Code

ADMIN0ISO3: Country ISO3 Code

ADMIN1: Name ADMIN1 level

ADMIN1ID: ID ADMIN1 level

ADMIN2: Name ADMIN2 level

ADMIN2ID: ID ADMIN2 level

Alt_ADMIN2: Alternative Name ADMIN2 level

ADMIN3: Name ADMIN3 level

ADMIN3ID: ID ADMIN3 level

IUs_ADM: Administrative level at which implementation units have been defined

IUs_NAME: Name of Implementation Unit

IU_ID: ESPEN IU ID

IU_CODE: ESPEN IU alphanumeric code (ISO3Code+ADMIN1+IU_ID)

Year: Year

PopTot: Reported/Estimated Total Population

PopPreSAC: Reported/Estimated pre school-age children population

PopSAC: Reported/Estimated school-age children population

PopAdult: Reported/Estimated adult population

Endemicity: Reported LF Endemicity status through JRF after final correction

PopReq: Reported total population requiring treatment (JRF)

PopNoTx: Total population no longer requiring treatment

PopTrg: Total population targeted for treatment

PopTreat: Total population treated

Cov: Programme coverage for total population (Total Treated/Total pop targeted for treatment)

Cum_MDA: Cumulative number of MDA since the inception of MDA interventions with ivermectin (APOC)

MDA: MDA implemented (0. No, 1. Yes) based on Programme coverage

EffMDA: Effective ($\geq 65\%$) PC implemented (0. No, 1. Yes) based on Programme coverage

MDA_n: Cumulative MDA implemented since 2013 based on Programme coverage

EffMDA_n: Cumulative Effective MDA implemented since 2013 based on Programme coverage

EpiCov: Epidemiological coverage for total population (Total Treated/Total pop requiring treatment)

EpiMDA: MDA implemented (0. No, 1. Yes) based on epidemiological coverage

EpiEffMDA: Effective ($\geq 65\%$) PC implemented (0. No, 1. Yes) based on epidemiological coverage

EpiMDA_n: Cumulative MDA implemented since 2013 based on epidemiological coverage

EpiEffMDA_n: Cumulative Effective MDA implemented since 2013 based on epidemiological coverage

MDA_scheme: MDA scheme implemented (which provides maximum coverage figure across different schemes)

JRF_submitted: Dummy column (0. No submitted / 1. Submitted)

Endemicity_ID: Assigned ID to LF endemicity category

French

CONTINENT: Nom du continent (Afrique, Asie)

REGION: Sous-région Afrique/Asie

WHO_REGION: RÉGION DE L'OMS AFRO (AFRO/EMRO)

ADMIN0: Nom du pays

ADMIN0ID: Identifiant du pays

ADMIN0_FIP: Code FIP du pays

ADMIN0ISO2: Code ISO2 du pays

ADMIN0ISO3: Code ISO3 du pays

ADMIN1: Nom niveau ADMIN1

ADMIN1ID: Niveau ID ADMIN1

ADMIN2: Nom : niveau ADMIN2

ADMIN2ID: Niveau ID ADMIN2

Alt_ADMIN2: Nom alternatif niveau ADMIN2

ADMIN3: Nom niveau ADMIN3

ADMIN3ID: Niveau ID ADMIN3

IUs_ADM: Niveau administratif au cours duquel les unités de mise en œuvre ont été définies

IUs_NAME: Nom de l'unité de mise en œuvre

IU_ID: ESPEN IU ID

IU_CODE: Code alphanumérique ESPEN IU (ISO3Code+ADMIN1+IU_ID)

Year: Année

PopTot: Population totale déclarée/estimée

PopPreSAC: Population d'enfants d'âge préscolaire rapportée/estimée

PopSAC: Population d'enfants d'âge scolaire déclarée/estimée

PopAdult: Population adulte rapportée/estimée

Endemicity: Statut d'endemicité LF signalé via JRF après correction finale

PopReq: Population totale déclarée nécessitant un traitement (JRF)

PopNoTx: Population totale ne nécessitant plus de traitement

PopTrg: Population totale ciblée pour le traitement

PopTreat: Population totale traitée

Cov: Couverture du programme pour la population totale (Total traité/Total population ciblée pour traitement)

Cum_MDA: Nombre cumulé de MDA depuis le début des interventions MDA avec l'ivermectine (APOC)

MDA: La MDA mise en œuvre (0. Non, 1. Oui) basée sur la couverture du programme

EffMDA: PC effectif ($\geq 65\%$) implémenté (0. Non, 1. Oui) basée sur la couverture du programme

MDA_n: MDA cumulatif mis en œuvre depuis 2013 sur la base de la couverture du programme

EffMDA_n: Académie efficace cumulative mise en œuvre depuis 2013 sur la base de la couverture du programme

EpiCov: Couverture épidémiologique pour la population totale (Total traité/population totale nécessitant un traitement)

EpiMDA: La MDA mise en œuvre (0. Non, 1. Oui) basée sur la couverture épidémiologique

EpiEffMDA: PC effectif ($\geq 65\%$) implémenté (0. Non, 1. Oui) basée sur la couverture épidémiologique

EpiMDA_n: MDA cumulatif mis en œuvre depuis 2013 basé sur la couverture épidémiologique

EpiEffMDA_n: MDA effectif cumulatif mis en œuvre depuis 2013 sur la base de la couverture épidémiologique

MDA_scheme: Dispositif MDA mis en place (qui fournit le montant maximal de couverture à travers différents régimes)

JRF_submitted: Colonne factice (0. Pas soumis / 1. Soumis)

Endemicity_ID: ID attribué à la catégorie d'endémicité LF

Portuguese

CONTINENT: Nome do continente (África, Ásia)

REGION: Sub-região África/Ásia

WHO_REGION: REGIÃO AFRO DA OMS (AFRO/EMRO)

ADMIN0: Nome do país

ADMIN0ID: ID do país

ADMIN0_FIP: Código FIP do país

ADMIN0ISO2: Código ISO2 do país

ADMIN0ISO3: Código ISO3 do país

ADMIN1: Nome nível ADMIN1

ADMIN1ID: Nível ID ADMIN1

ADMIN2: Nome nível ADMIN2

ADMIN2ID: Nível ID ADMIN2

Alt_ADMIN2: Nome Alternativo nível ADMIN2

ADMIN3: Nome nível ADMIN3

ADMIN3ID: Nível ID ADMIN3

IUs_ADM: Nível administrativo no qual as unidades de implementação foram definidas

IUs_NAME: Nome da Unidade de Implementação

IU_ID: ESPEN IU ID

IU_CODE: Código alfanumérico ESPEN IU (ISO3Code+ADMIN1+IU_ID)

Year: Ano

PopTot: População Total Relatada/Estimada

PopPreSAC: População de crianças em idade pré-escolar relatadas/estimadas

PopSAC: População de crianças em idade escolar relatada/estimada

PopAdult: População adulta relatada/estimada

Endemicity: Status de endemicidade da LF reportado pelo JRF após correção final

PopReq: População total relatada que necessita de tratamento (JRF)

PopNoTx: População total que não precisa mais de tratamento

PopTrg: População total alvo do tratamento

PopTreat: População total tratada

Cov: Cobertura de programas para população total (Total Tratado/Total de população direcionada para tratamento)

Cum_MDA: Número acumulado de MDA desde o início das intervenções de MDA com ivermectina (APOC)

MDA: MDA implementado (0. Não, 1. Sim) baseado na cobertura do programa

EffMDA: PC efetivo ($\geq 65\%$) implementado (0. Não, 1. Sim) baseado na cobertura do programa

MDA_n: MDA cumulativa implementada desde 2013 com base na cobertura do programa

EffMDA_n: MDA Efetiva Cumulativa implementada desde 2013 com base na cobertura do programa

EpiCov: Cobertura epidemiológica para a população total (Total de Tratamento/Total de população que requer tratamento)

EpiMDA: MDA implementado (0. Não, 1. Sim) com base na cobertura epidemiológica

EpiEffMDA: PC efetivo ($\geq 65\%$) implementado (0. Não, 1. Sim) com base na cobertura epidemiológica

EpiMDA_n: MDA cumulativo implementado desde 2013 com base na cobertura epidemiológica

EpiEffMDA_n: MDA Efetiva Cumulativa implementada desde 2013 com base em cobertura epidemiológica

MDA_scheme: Esquema MDA implementado (que fornece o valor máximo de cobertura entre diferentes esquemas)

JRF_submitted: Coluna fictícia (0. Não enviou / 1. Submetido)

Endemicity_ID: ID atribuído à categoria de endemicidade LF

