

Schistosomiasis – Data Dictionary

English

CONTINENT: Continent name (Africa, Asia)

REGION: African/Asia sub-region

WHO_REGION: WHO AFRO region (AFRO/EMRO)

ADMIN0: Country name

ADMIN0ID: Country ID

ADMIN0_FIP: Country FIP Code

ADMIN0ISO2: Country ISO2 Code

ADMIN0ISO3: Country ISO3 Code

ADMIN1: Name ADMIN1 level

ADMIN1ID: ID ADMIN1 level

ADMIN2: Name ADMIN2 level

ADMIN2ID: ID ADMIN2 level

Alt_ADMIN2: Alternative Name ADMIN2 level

ADMIN3: Name ADMIN3 level

ADMIN3ID: ID ADMIN3 level

IUs_ADM: Administrative level at which implementation units have been defined

IUs_NAME: Name of Implementation Unit

IU_ID: ESPEN IU ID

IU_CODE: ESPEN IU alphanumeric code (ISO3Code+ADMIN1+IU_ID)

Year: Year

Endemicity: Reported Schistosomiasis Endemicity status through JRF after final correction

TargetPop: Target population (Adults, SAC or Total)

PopReq: Reported population requiring treatment

PopTrg: Reported population targeted (eligible) for treatment

TotalTreat: Total population treated

PopTreat: Population in-need that received treatment

Cov: Programme coverage for a specific group population as given by TargetPop field (Total Treated/Total pop targeted for treatment)

EpiCov: Epidemiological coverage for a specific group population as given by TargetPop field (Total Treated/Total pop requiring treatment)

PC: PC implemented (0. No, 1. Yes) based on Programme coverage

EffPC: Effective ($\geq 75\%$) PC implemented (0. No, 1. Yes) based on Programme coverage

PC_n: Cumulative PC implemented since 2013 based on Programme coverage

EffPC_n: Cumulative Effective PC implemented since 2013 based on Programme coverage

EpiPC: PC implemented (0. No, 1. Yes) based on epidemiological coverage

EpiEffPC: Effective ($\geq 75\%$) PC implemented (0. No, 1. Yes) based on epidemiological coverage

EpiPC_n: Cumulative PC implemented since 2013 based on epidemiological coverage

EpiEffPC_n: Cumulative Effective PC implemented since 2013 based on epidemiological coverage

MDA_scheme: MDA scheme implemented (which provides maximum coverage figure across different schemes)

JRF_submitted: Dummy column (0. No submitted / 1. Submitted)

Endemicity_ID: Assigned ID to schistosomiasis endemicity category

French

CONTINENT: Nom du continent (Afrique, Asie)

REGION: Sous-région Afrique/Asie

WHO_REGION: RÉGION DE L'OMS AFRO (AFRO/EMRO)

ADMIN0: Nom du pays

ADMIN0ID: Identifiant du pays

ADMIN0_FIP: Code FIP du pays

ADMIN0ISO2: Code ISO2 du pays

ADMIN0ISO3: Code ISO3 du pays

ADMIN1: Nom niveau ADMIN1

ADMIN1ID: Niveau ID ADMIN1

ADMIN2: Nom : niveau ADMIN2

ADMIN2ID: Niveau ID ADMIN2

Alt_ADMIN2: Nom alternatif niveau ADMIN2

ADMIN3: Nom niveau ADMIN3

ADMIN3ID: Niveau ID ADMIN3

IUs_ADM: Niveau administratif au cours duquel les unités de mise en œuvre ont été définies

IUs_NAME: Nom de l'unité de mise en œuvre

IU_ID: ESPEN IU ID

IU_CODE: Code alphanumérique ESPEN IU (ISO3Code+ADMIN1+IU_ID)

Year: Année

Endemicity: Statut d'endemicité de schistosomiase signalé via le JRF après correction finale

TargetPop: Population cible (adultes, SAC ou totale)

PopReq: Population signalée nécessitant un traitement

PopTrg: Population ciblée (éligible) signalée au traitement

TotalTreat: Population Tota traitée

PopTreat: Population dans le besoin ayant reçu un traitement

Cov: Couverture du programme pour une population de groupe spécifique telle que donnée par le champ TargetPop (Total Traité/Total Pop ciblé pour traitement)

EpiCov: Couverture épidémiologique pour une population de groupe spécifique donnée par le champ TargetPop (Total traité/Total de population nécessitant un traitement)

PC: PC implémenté (0. Non, 1. Oui) basée sur la couverture du programme

EffPC: PC effectif ($\geq 75\%$) implémenté (0. Non, 1. Oui) basée sur la couverture du programme

PC_n: Système cumulatif mis en œuvre depuis 2013 basé sur la couverture du programme

EffPC_n: Système de Programmation Effectif cummulatif mis en œuvre depuis 2013 en fonction de la couverture du programme

EpiPC: PC implémenté (0. Non, 1. Oui) basée sur la couverture épidémiologique

EpiEffPC: PC effectif ($\geq 75\%$) implémenté (0. Non, 1. Oui) basée sur la couverture épidémiologique

EpiPC_n: Système de Conservation Cumulatif mis en œuvre depuis 2013 basé sur la couverture épidémiologique

EpiEffPC_n: Système de Corps Effectif Cumulatif mis en œuvre depuis 2013 basé sur la couverture épidémiologique

MDA_scheme: Dispositif MDA mis en place (qui fournit le montant maximal de couverture à travers différents régimes)

JRF_submitted: Colonne factice (0. Pas soumis / 1. Soumis)

Endemicity_ID: Identifiant attribué à la catégorie d'endémicité de la schistosomiase

Portuguese

CONTINENT: Nome do continente (África, Ásia)

REGION: Sub-região África/Ásia

WHO_REGION: REGIÃO AFRO DA OMS (AFRO/EMRO)

ADMIN0: Nome do país

ADMIN0ID: ID do país

ADMIN0_FIP: Código FIP do país

ADMIN0ISO2: Código ISO2 do país

ADMIN0ISO3: Código ISO3 do país

ADMIN1: Nome nível ADMIN1

ADMIN1ID: Nível ID ADMIN1

ADMIN2: Nome nível ADMIN2

ADMIN2ID: Nível ID ADMIN2

Alt_ADMIN2: Nome Alternativo nível ADMIN2

ADMIN3: Nome nível ADMIN3

ADMIN3ID: Nível ID ADMIN3

IUs_ADM: Nível administrativo no qual as unidades de implementação foram definidas

IUs_NAME: Nome da Unidade de Implementação

IU_ID: ESPEN IU ID

IU_CODE: Código alfanumérico ESPEN IU (ISO3Code+ADMIN1+IU_ID)

Year: Ano

Endemicity: Status relatado de Endemicidade de Esquistossomíase até JRF após correção final

TargetPop: População-alvo (Adultos, SAC ou Total)

PopReq: População relatada que necessita de tratamento

PopTrg: População relatada como alvo (elegível) para tratamento

TotalTreat: População Total foi tratada

PopTreat: População necessitada que recebeu tratamento

Cov: Cobertura de programas para uma população de grupo específica conforme fornecido pelo campo TargetPop (Total Treated/Total Pop direcionado para tratamento)

EpiCov: Cobertura epidemiológica para uma população de grupo específica conforme fornecido pelo campo TargetPop (Total Tratado/Total de população que requer tratamento)

PC: PC implementado (0. Não, 1. Sim) baseado na cobertura do programa

EffPC: PC efetivo ($\geq 75\%$) implementado (0. Não, 1. Sim) baseado na cobertura do programa

PC_n: O PC acumulado implementado desde 2013 com base na cobertura do programa

EffPC_n: O PC Efetivo Cumulativo implementado desde 2013 com base na cobertura do Programa

EpiPC: PC implementado (0. Não, 1. Sim) com base na cobertura epidemiológica

EpiEffPC: PC efetivo ($\geq 75\%$) implementado (0. Não, 1. Sim) com base na cobertura epidemiológica

EpiPC_n: Computação cumulativa implementada desde 2013 com base na cobertura epidemiológica

EpiEffPC_n: O PC Efetivo Cumulativo implementado desde 2013 com base na cobertura epidemiológica

MDA_scheme: Esquema MDA implementado (que fornece o valor máximo de cobertura entre diferentes esquemas)

JRF_submitted: Coluna fictícia (0. Não enviou / 1. Submetido)

Endemicity_ID: ID atribuído à categoria de endemicidade da esquistossomíase